

1. Építészet

Projekt mentése

- **Előkészített helyiség:**

Oldalmenü - Interior - Helyiség formák - Téglalap


Fal tulajdonságok:

A: 7.16m, B: 3.9m.

Az értékek a belső falhosszakat jelentik

Vastagság: 0.38m, Falmagasság: 2.7m,

Elhelyezés az Origó közelébe.




- **Falszerkesztés**

Oldalmenü – Épület – Fal – Négyzetes falkiszögellés beszúrása – Téglalap alakú

1. Falkiszögellés: (Bal felső sarok) Vízszintesen: 3m, Függőlegesen: 2.24m

2. Falkiszögellés: (Bal alsó saroktól 1,4m) Vízszintesen: 1.4m, Függőlegesen: 0.5m




- **Födém**

Padló: Födém tulajdonságok: Kezdő magasság: 0.0m; Vastagság: -0.3m;

Geometria: Épület menü – Födém – Födém falakkal utasítás, falak kijelölése kiválasztási ablakkal.

Álmennyezet: Tulajdonságok: Relatív magasság: 2.68 m (Általános beállítások)

Geometria: Épület menü – Mennyezet – Monolitikus álmennyezet helyiségben.

Perspektíva beállítása a 3D ablakban: Navibár -  ikon

Színhelyes Ábrázolás- Textúra beállítása


2. Helyiségvarázsló

Az alaprajzi ablak aktív!

Oldalmenü – Interior - Helyiségvarázsló

Az alaprajzon kattintson a helyiségen belülre. Megjelenik a Helyiségvarázsló

ARCHLine.XP Interior – Nappali Workshop



Ajtók




Fal kiválasztás: a 3 m hosszú falra és a 7.16m hosszú falra 1-1 ajtót helyezünk.

Első ajtó: 3m hosszú falra

Tolóajtó 2 szárnyú kétirányú üvegezett: kedvencek közül
Szélesség: 2.15m; magasság: 2,4m; anyag: Nervation_01; Zöld pipa.

Második ajtó: 7.16m hosszú falra

Tolóajtó 2 szárnyú kétirányú üvegezett: kedvencek közül
Szélesség: 2.7m; magasság: 2.4m; anyag: Nervation_01; Zöld pipa, majd Jobb távolság módosítása: 0.3m,



Enter vagy  Frissítés ikon



Ablakok – 4db

1. A 3.9m-es fal kiválasztása – 3db ablak

Egyszerű nyitható ablak: kedvencek közül
Szélesség: 1.0m; Magasság: 1.7m; Parapet: 0.7m; Anyag: Nervation_01
Zöld pipa – középre kerül
Zöld plusz


Következő ablak ugyanerre a falra:

Szélesség: 1.0m; magasság: 1.7m; anyag: Nervation_01; Zöld pipa, majd Bal távolság módosítása: 0.45m,

Zöld plusz

Szélesség: 1.0m; magasság: 1.7m; anyag: Nervation_01; Zöld pipa, majd Jobb távolság módosítása: 0.45m

ARCHLine.XP Interior – Nappali Workshop



2. A 7.16m-es fal kiválasztása – 1db ablak

Egyszerű nyitható ablak: kedvencek közül

Szélesség: 1.2m; Magasság: 1.7m; Parapet: 0.7m; Anyag: Nervation_01

Zöld pipa – középre kerül, majd Bal távolság módosítása: 0.3m



Függöny


4db ablakra

Függöntípus kiválasztása:

Anyag: Függöny 01 a kedvencekből.

Gyűrődés: magas, Behúzás középen: nincs, Karnissal, Magasság: 2.5 m, Függöny alja: 0.02m, Zöld pipa

A másik 3 ablakra ugyanígy ezt a függönyt helyezzük el az ablakokra kattintva.




4. ablak anyag módosítás:

Függöntípus kiválasztása:


Internet – **Bemutatóterem** – Anyagok, színek – InteriArt - Imperial


Anyag: Majesty_06_caffe_latte. Frissítés

Függöny anyagának módosítása - Opcionális

Válassza ki az egyik ablakon levő függönyt, majd az  Anyagot:



Kattintson az internet ikonra. A gyártó honlapjáról válasszon ki egy mintát. Jobb kattintás a mintán, majd *Kép másolása*. Aktiválja az ARCHLine.XP programot és válassza az  Új anyag létrehozása ikont és Beilleszt:



Elektromos kapcsolók

A tolóajtó melletti 1.9m-es falon - Fal kiválasztása

Földelt dugalj: kedvencek közül (Földelt csatlakozójzatok mappa)

Távolság a szinttől: 0.3m, Sorolás: 3 vízszintes, Zöld pipa

Egypólusú kapcsoló: kedvencek közül (Világítás kapcsolók mappa)

Távolság a szinttől: 1.2m, Bal távolság: 0.5m, Sorolás: 3 vízszintes, Zöld pipa



Profilok

Felső díszítőléc:


Profil: px-004, szélesség: 0.03m; magasság: 0.05m; Távolság a szinttől: 2.7m

Anyag: Barna pasztell, Zöld pipa

Padlószegély:

Profil: Padlószegély 004, szélesség: 0.05m; magasság: 0.08m; Távolság a szinttől: 0m;

Anyag: Polisander_029, Zöld pipa



Mennyezeti lámpa

Étkezőbe - **Függő lámpa 3:** 2db – kedvencek közül

Zöld pipa középre kerül

X táv: -1.8 Y táv: 0 Frissítés

Zöld plusz: X táv: -1.8 Y táv: -1 Zöld pipa

Zöld plusz

Nappaliba - **Spotlámpa 1:** 1db – könyvtárból

középre kerül: X táv: 0 Y táv: 0 Zöld pipa

A 4.16m-es fal kiválasztása. Erre helyezünk 2 fali lámpát és egy képet:



Fali lámpa

Fali lámpa 1: 2db – kedvencek közül

Bal távolság: 0.8m, Távolság a szinttől: 1.8m, Zöld pipa

Zöld plusz: Jobb távolság: 0.8m, Zöld pipa




Kép a falon

1. Egy kép kiválasztása: Hajó; Keret, Paszpartu: bekapcsolva, Távolság a szinttől: 1.4m, Zöld pipa

2. Az 1.4m-es falkiszögellés kiválasztása. Ide helyezzünk még egy képet:

Egy kép kiválasztása: Liliom; Keret, Paszpartu: bekapcsolva, Távolság a szinttől: 1.2m, Zöld pipa



Padló anyaga

Padló kiválasztása a kedvencek közül, pl. Polisander_029



Fal anyaga

Egy tapéta/szín kiválasztása a kedvencek közül, pl. Drapp.

Minden fal opció bekapcsolva, majd újra Drapp;

Minden fal opció kikapcsolva, majd Sötétbarna csak a kiválasztott falra;

Opcionális: RAL szín létrehozása

Helyiségvarázsló bezárása: **Kész.**

3. Szerkesztések

- **Mennyezeti lámpák sokszorosítása**
Mozgatás eszköztár – Sokszorosítás mátrixban, (3*2 és (1.5 m, 2.0 m))
- **Függöny alaprajzi szerkesztése**
végpont mozgatás (Hossz módosítás)


4. Bútorozás

- **Objektumközpont panel**
Objektumközpont / Katalógusok / Objektumok kategóriából válasszuk ki a következő objektumokat:
Kanapé 06, Üveg étkezőasztal, Kanapé 05, Dohányzóasztal 05, Szőnyeg 02, Olvasólámpa, TV állvány, Televízió, Vázában 02, Szék 03, Váza 01, Komód 01, Gyertya, Bambusz , Párna, Virág Vázában 02

A „fogd és vidd” módszerrel tetszés szerint helyezzen el bútorokat az alaprajzon.

5. Dokumentáció

- Méretezés –Hosszméretezés/Gyors méretezés és Falméretezés
- Falnézet
- Színezett alaprajz
- Nyomtatás- Nyomtatási PDF 1:50



6. Látványtervezés


ARCHLine.XP Interior – Nappali Workshop

- **Árnyékok, Árnyék animáció**

Dátum: Budapest, március 2. 9 óra 0 perc

- **Fényhatás 3D-ben**

- **Renderelés:** 800x600, Kültéri gyors



ARCHLine.XP Interior – Nappali Workshop

