


1.ÉPÍTÉSZET

Helyiség - Helyiség formák: Kiugró ablakfülke

A fal paraméterek megadása:

A: 6.4, B: 4.3, C: 0.9, D: 0.5, E: 1.2, F: 2.9. Az értékek a belső falhosszakat jelentik
 Vastagság: 0.24, Falmagasság: 2.70 m,
 Elhelyezés az Origó közelébe.



A	6.4 m
B	4.3 m
C	0.9 m
D	0.5 m
E	1.2 m
F	2.9 m

Födém

Padló: Födém tulajdonságok: Kezdő magasság: 0.0; Vastagság: -0.3;

Geometria: Épület menü – Födém – Födém falakkal utasítás, falak kijelölése kiválasztási ablakkal.

Mennyezet: Födém tulajdonságok: Kezdő magasság: 3.0; Vastagság: -0.3;

Geometria: Épület menü – Födém – Födém falakkal utasítás, falak kijelölése kiválasztási ablakkal.

Perspektíva beállítása a 3D ablakban: Navibár - Szem ikon

2. Helyiség – Helyiségvarázsló

Az alaprajzon kattintson a helyiségen belülré. Megjelenik a Helyiségvarázsló



Ajtók



Fal kiválasztás: 6.4 m hosszú falra 2 ajtót helyezünk.

Egyszárnyú üveges ajtó: kedvencek közül


Szélesség: 1; Magasság: 2.1; Anyag: Fényes fehér



Zöld pipa – középre kerül




Zöld plusz: következő ajtó ugyanarra a falra



Tolóajtó 2 szárnyú szétrnyíló üvegezett: kedvencek közül

Szélesség: 1.2; magasság: 2.1; Zöld pipa, majd Bal távolság módosítása: 0.65,

Enter vagy  Frissítés ikon



Ablakok a kiugró ablakfülkébe – 4db

Az 1.2 m-es fal kiválasztása

Egyszerű ablak: kedvencek közül

Szélesség: 1.0; Magasság: 1.5; Parapet: 0.9; Anyag: Fényes fehér

Zöld pipa – középre kerül

Következő falra ugyanilyen 2 ablak:

Zöld pipa – elhelyez, majd Bal távol módosítása 0.3-ra.

Zöld plusz: következő ablak ugyanerre a falra, Zöld pipa, Jobb távolság: 0.3

ARCHLine.XP Interior - Workshop Nappali

Következő fal: Zöld pipa – középre kerül



Függöny- mind a 4 ablakra

2. függönytípus kiválasztása. Anyag: Függöny 02 a kedvencekből.

Gyűrődés: magas, Behúzás közepén: magas, Karnissal, Függöny alja: 0.0, Zöld pipa
A másik 3 ablakra ugyanígy ezt a függönyt helyezzük el az ablakokra kattintva.



Elektromos kapcsolók: a két ajtó közé


A 6.4 m-es fal kiválasztása

Egypólusú kapcsoló: kedvencek közül

Távolság a padlótól: 1.2, Bal távolság: 2.5, Zöld pipa,
Zöld plusz

Földelt dugalj: kedvencek közül

Távolság a padlótól: .3, Bal távolság: 2.5, Zöld pipa,



Stukkódísz

Felső stukkó:

Profil: px-001, szélesség: 0.11; magasság: 0.165; Távolság a padlótól: 2.7

Anyag: Fényes fehér, Zöld pipa

Takaróléc:

Profil: skirting board_004, szélesség: 0.03; magasság: 0.1; Távolság a padlótól: 0

Anyag: Fenyő natúr, Zöld pipa



Mennyezeti lámpa

Párkányba süllyesztett – kedvencek közül

Zöld pipa középre kerül

Zöld plusz: X táv: -2, Y táv: 0, Zöld pipa

Ez ismételve még háromszor a következő értékekkel: -1, 0; 1, 0; 2, 0.

Bal oldali, 4.3-as fal kiválasztása. Erre helyezünk 2 fali lámpát és egy képet:



Fali lámpa

Fali lámpa 1 – kedvencek közül

Bal távolság: 1, Távolság a padlótól: 1.4, Zöld pipa

Zöld plusz: Jobb távolság: 1, Zöld pipa



Kép a falon

Egy kép kiválasztása pl. Gogh - Íriszek; Keret: bekapcsolva, Távolság a padlótól: 1.3, Zöld pipa



Padló anyaga

Padló kiválasztása a kedvencek közül, pl. svepadlo002



Mennyezet anyaga

Anyag kiválasztása a kedvencek közül, pl. fényesfehér



Fal anyaga

Egy tapéta kiválasztása a kedvencek közül, pl. EspitIII.

Minden fal opció bekapcsolva, majd újra EspitIII;

Minden fal opció kikapcsolva, majd Obbivka_tapéta

csak a kiválasztott falra;






Függöny anyagának módosítása - Opcionális

Válassza ki az egyik ablakon levő függönyt, majd az  Anyagot:



Kattintson az internet ikonra. A gyártó honlapjáról válasszon ki egy mintát. Jobb kattintás a mintán, majd *Kép másolása*. Aktiválja az ARCHLine.XP programot és válassza az  Új anyag létrehozása ikont és Beilleszt:




Helyiségvarázsló bezárása: **Kész.**

3. Szerkesztések

Mennyezeti lámpák sokszorosítása: Mozgatás marker – Másolat mozgatása

Függöny alaprajzi szerkesztése: végpontmozgatás



4. Bútorozás

Objektumközpont panel:

A *Workshop Reception Room 2012* kategóriából a fogd és vidd módszerrel tetszés szerint helyezzen el bútorokat az alaprajzon.

4.MEGJELENÍTÉS



Árnyékok, Renderelés, Látványtervezés

Dátum: Budapest, március 16. 16 óra 21 perc

5.DOKUMENTÁCIÓ

Méretezés – Falméretezés,

Falnézet, Nyomtatás- Nyomtatási PDF 1:50



ARCHLine.XP Interior - Workshop Nappali

